2 De cella 7 S 2 7 son 1-2

Niella ou Niellercio



\*1241MTP8\*





Vass2R06s086-090 1241Mtp8

Vass2R06s086-

Nielluccio non

2 R64-86-90 @ 13





Désignation Niella

Clus 5 Planchel 500té 5 No 10

Vigueur: 3 5-9-60

Date de mâturité P=1

Charge

8. 1 2

2 8

3 9

Niella (7527 s.l. 2)

Nombra	DATES											
1 Total				!								
14.	! : .1.	. 2.	!	!								
14.	1 . 1.	1.2.				n 9						
13.	11.	1 2.	1 0 0 1	a a !		a 0	9 0 5	0 9				
1 0 0	1 0 0	1 0 4		a o !	o 9		!	. ,				
		1	I • a I	!	0 4							
	Nombra 1 Total 1 4 . 1 4 . 1 3 .	19.00	19.00	17.1	(Nombre	(Nombre	(Nombre	(Nombra				

D le 19-3-59

Année : 1960

1	! Nombre !! total		DATES	!!	
		9/3	! ! ! !		_! _!
! 1	#	2	! < !		!
! 2	4	2	! , !		!
1 3	5	<b>9</b> 3			!!
Coulses 75	! ! !		! ! ! ! ! !	Dle 9-3-602 (I)	!!!!!!!!!!!

Année : 1961

Emplacement: 5.15\$10

Viella

!	Nombre	!	13,3	ap toole drive throughout cross room, when		DATES							
1 1	6	1	3 ,						,				
: 2	8	1	4.				!						
! 3	! 8	! 2	6.!	!	!	!	!	!					
0.00: A	!				-								
James 5	!	!	!!!	!	!	!	!	!					
: 6	!	!			!		i	i					
! 7	!	!	!!!	!	!	!!	!	!					
: 8				! 0	e. 13-3-	614!	i	i					
! 9	!	!	!!!	!	le: 13-3-	!!!	!						
; 10	i	i	i	i	i	ii	i	i					

Niella

Année 1962

1	Nombre					D .	A T	E	\$					
i	total	30,3 !	54				!		1		1			
1 1	.8. 1	.0.	.3.				1 .		1 .		!			•
2 !	.7.	.0.	.4.1				1 .		1 .		1 .			
3 !	.6.	.0.	.4.2						i .		1 .	•		
4 !	.4.	.2.	.3,				i .	•					! .	
5 !	.faible				! .				! .		! .		! .	
=======	=======			 	! !		!		!====	====	<u>!</u>	==	!	.===

ANNEE 1991 NOM Nichlacció neir EMPLACEMENT & R. 6.86-30

012305 1241 08

		-				A	-		* F * F *			
Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	F1 début			Vé début	raisor mi/v	fin	Maturite
A. 2 3.4.75	2 f			4	20	28.5	+1		1.8	4.8	.8.8	
Pou	rricu	ce :	Mi	.11. :		Port :	ering	- 12	Vig	queur '	: 25	

ANNET: 1995 EMPLACEMENT & R6 186,90 NOM Niellució 0123, A = Sangiove 1241 08 Débourrement début mi/déb Nbre grap Ferti-Floraison Véfaison debut mi/v fin Maturité Souche Nbre yeux 0 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - N- ( Mill: Pour : Baie : TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort: erry Vigueur : 15

Désignation: Niella s1-2

VASSAL Planche 7 Côté S Nº 27 Souche 12 3 4 5

# (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

### (D) JEUNES FEUILLE: DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres (9).
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Truel 6.5.54

Nº ordre

Désignation: N'ella 1.1.2

VASSAL Planche 7 côté S N° 24 souche (12345)

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé .
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert (1) coloré d'un seul côté 2 à raies colorés 6 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement (7) partiellement 8.

### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Bernard 27 5.54

F

No ordre

Désignation: Niella s1-2

VASSAL Planche 1 côtés Nº 27 souche 12 3 4 5

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

  ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4 · legy coloni à la lare
- 38 bourgeon: coloré 7 vert (8).

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. N° ordre
Désignation Nulla 1-2
VASSAL planche 7 côté S N° 27 souche ①2 3 4 5

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

### PETIOLE

- long 1 moyen @ court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pótiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

C. Soumson

29-7-54

```
Nº d'ordre
                    Nilla 31-2
    Désignation
               planche 7 côté 5 Nº 27 souche (1) 2 3 4 5
    VASSAL
     Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
     à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - à pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
     - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylinde 3
               fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
     à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                  côtelée 5.
      - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕜
     à jus incolore (1) - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5
  a pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)
 30 - à saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
      foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
     - à pédicelle long () - moyen (2) - court 3.
3 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
```

- à bourrelet de couleur verte 🕜 - rouge 8 - irrégulière 9.

- à bourrelet : évident () - peu apparent 2.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. - à pinceau : coloré 8 - non coloré 🥥

#### Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2). moyen
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante so détachant
                   en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3).
                   autre (4).
Surface
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtalés (4).
   11
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : . (Q .... cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autro (8).
   11
            : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-
ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun
rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne escen-
                            dant (4).
                                                                Marin Jan 55
```

Nº d'ordre: 012301. . Désignation: . Niella. . . . . Vas. 75271.1-2 vign. clos. 5. Pl 15 \$ 10 Emplacement: 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 . . . . . . . . . . . . . . 16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3 17 - Dents : Méd/B. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur : : 1-2-3. Direction Forme : 4-5. Médiane/Base : 6 - 7 - 8

Timet 57